

REFERAT Planudvalget d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Forslag til lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring.....	4
Vedtagelse af lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg.....	6
Vedtagelse af lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord.....	8
Etablering af solvarmeanlæg ved Hadsten Varmeværk.....	11
Orienteringspunkt.....	13

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Forslag til lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring

Sagsfremstilling

Planudvalget

6. marts 2018

Sagsnr. 710-2017-13438

Dok.nr. 710-2017-254491

Sagsbehandler DPJHNE

9. Forslag til lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	P-U, ØK, BY, høring, P-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Forslag til lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring”.

Formålet med planforslaget er at skabe et velfungerende boligområde med gode forbindelser til de øvrige boligkvarterer mod vest og øst samt sikre sammenhæng til det fremtidige boligområde mod syd.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på i alt 1,9 ha, syd for Damsbrovej i Norring, og fastlægger de planmæssige rammer for udvikling af et nyt boligområde til 13 boliger i tæt-lav bebyggelse og 11 boliger i åben-lav bebyggelse. Grundstørrelserne til tæt-lav varierer fra 305 m² til 417 m², mens grundstørrelserne til åben-lav varierer fra 730 m² til 818 m². Lokalplanen fastlægger desuden placeringen af områdets veje, stier og fælles friarealer. Området kan ved en senere lokalplanlægning udbygges omkring en forlængelse af stamvejen mod øst og en forlængelse af boligvejen mod syd.

Med henblik på klimasikring af området indeholder lokalplanen krav om, at der skal etableres et regnvandsbassin i området. Regnvandsbassinet skal sikre, at regnvand kan ledes væk fra området selv ved kraftige regnskyl, og skal desuden fungerer som rekreativt areal for områdets beboere.

VURDERING

Området ligger inden for rammeområde 7.BO.2 i Kommuneplan 2017-29 og er i overensstemmelse med denne.

Lokalplanen udgør 1. etape af et større kommuneplanlagt område syd for Damsbrovej i Norring. Lokalplanen er forberedt for etablering af vejadgang til en fremtidig byudvikling mod syd. En fremtidig byudvikling øst for lokalplanområdet tænkes vejbetjent fra Anneksvej, som forbindes til lokalplanområdets stamvej.

Med lokalplanens endelige vedtagelse vil området skifte status fra landzone til byzone.

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

ØKONOMI

Lokalplanen forventes realiseret som en privat udstykning, og godkendelse af lokalplanforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

Der forudsættes indgået aftale om fraskrivelse af retten til overtagelse, jf. planlovens § 47a, inden Byrådet vedtager den endelige lokalplan.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en anbefalet høringsfrist på otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 375 – Boligområde ved Riisvej i Norring” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring [710-2018-38899](#)

Planudvalget, 6. marts 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt, idet der forudsættes indgået aftale om, at der tinglyses forbud mod brug af pesticider i området.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 375 - Boligområde ved Riisvej i Norring

Punkt 10: Vedtagelse af lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg

Sagsfremstilling

Planudvalget

6. marts 2018

Sagsnr. 710-2016-49718

Dok.nr. 710-2018-18202

Sagsbehandler DPHKR

10. Vedtagelse af lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.09.17, pkt. 116
Forventet sagsgang	P-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg" og tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Formålet med planforslaget er at muliggøre, at der kan ske udvidelse af Frijsenborg Biogas. Udvidelsen vil betyde, at virksomhedens oplagskapacitet af biomasse kan udvides, driften kan optimeres, og der kan ske udvidelse af produktionen af biogas.

Lokalplanforslaget har sammen med tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13 været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 9. oktober til 4. december 2017. Der er indkommet tre høringssvar i løbet af høringsperioden.

Kommuneplantillægget blev herefter vedtaget endeligt af Byrådet 19. december 2017, men er siden blevet indbragt for Planklagenævnet. På spørgsmålet om hvorvidt klagesagen forventes at have opsættende virkning, oplyser Planklagenævnet, at sagen endnu ikke er behandlet i nævnet, og at der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 12 måneder. Det oplyses endvidere, at klagen som udgangspunkt ikke har opsættende virkning, hvorfor Favrskov Kommune kan arbejde videre med lokalplanforslaget uafhængigt af klagesagen, og Byrådet kan vedtage lokalplanen endeligt. Det er først i den situation, at nævnet træffer afgørelse om, at klagen skal have opsættende virkning, at kommunen skal agere herefter.

VURDERING

Høringssvarene vedrører bekymring for udsigten til et stort teknisk anlæg og for anlæggets påvirkning af kulturmiljø, landskab og natur. Der gives udtryk for, at hensynet til naboer ikke er varetaget i tilstrækkelig grad for så vidt angår det fysiske udtryk og de miljøgener, der opleves at være forbundet med driften. Herudover vedrører et af høringssvarene opstilling af en ny transformerstation/container i forbindelse med udvidelse af biogasanlægget.

Høringssvarene er sendt til Frijsenborg Biogas til kommentering. Frijsenborg Biogas har kvitteret med en redegørelse for de overvejelser og tiltag, der iværksættes for at begrænse miljøpåvirkningerne fra biogasanlæggets anlæg og drift.

Ved den endelige vedtagelse af "Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg" skal miljørapporten inddrages. Herudover skal der iflg. lov om miljøvurdering af planer og programmer vedlægges en sammenfattende redegørelse for, hvordan høringssvarene er taget i betragtning. Redegørelsen skal indeholde dels en beskrivelse af alternativer og dels et program for overvågning af de væsentlige indvirkninger, som planen vil have på miljøet.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at vedtagelsen af lokalplanen overordnet set vil have en begrænset eller ingen indvirkning på miljøet. Miljøpåvirkningen vil, når anlægget er etableret, blive reguleret gennem flere godkendelser og tilladelser, og der vil blive fastsat en række vilkår for drift og emissioner fra anlægget i en miljøgodkendelse. Herudover vil der blive stillet krav om egenkontrol og dokumentation for driften.

I ”Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg” er der fastlagt detaljerede bestemmelser for de fysiske anlæg og deres tilpasning til landskabet ved afskærmende beplantning og voldanlæg.

Ingen af høringssvarene har på ovennævnte baggrund givet Teknik og Kultur anledning til at indstille ændringer af lokalplanforslaget.

ØKONOMI

Vedtagelse af lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ansøgers rådgivere.

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanen er sket efter reglerne i planloven. Der har været gennemført en otte ugers offentlig høring, og der er modtaget tre høringssvar, som er kommenteret af ansøger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg” med en sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg	710-2018-18327
Sammenfattende miljøredegørelse	710-2018-18247
Indsendte høringssvar	710-2018-18368
Vurdering af høringssvar	710-2018-18375
Frijsenborg Biogas kommentering af høringssvar	710-2017-265638

Planudvalget, 6. marts 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg
Sammenfattende miljøredegørelse
Indsendte høringssvar
Vurdering af høringssvar
Frijsenborg Biogas kommentering af høringssvar

Punkt 11: Vedtagelse af lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord

Sagsfremstilling

Planudvalget

6. marts 2018

Sagsnr. 710-2015-26796

Dok.nr. 710-2018-3115

Sagsbehandler DPGSMI

11. Vedtagelse af lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.10.17, pkt. 127
Forventet sagsgang	P-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 13" for en udvidelse af erhvervsområdet i Søften.

Formålet med lokalplanen er at give flere virksomheder mulighed for at placere sig i Søften, hvor der registreres en løbende efterspørgsel efter erhvervsgrunde. Nogle af de eksisterende virksomheder, der støder op til lokalplanområdet har ønsker om at udvide, og lokalplanen åbner mulighed for både udvidelser af eksisterende virksomheder og etablering af nye.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre erhvervsbygninger med en højde på op til 25 meter. Det er væsentligt højere end de bygningshøjder, der tillades i erhvervsområdet i øvrigt. Undtaget dog på Delta 8, hvor der er mulighed for at opføre et højhus på 10 etager og en maksimal højde på 45 meter jf. lokalplan nr. 344.

Der ligger tre beboelsesejendomme inden for lokalplanområdet og umiddelbart nord for Ølstedvej ligger endnu en beboelsesejendom. Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der ikke er boliger i lokalplanområdet. Det betyder, at de eksisterende boliger og landbrug ved frivillige aftaler eller gennem ekspropriation skal afvikles, før lokalplanområdet kan udnyttes til erhvervsformål.

Forslag til "Lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 13" har været i offentlig høring i perioden 6. november 2017 til 2. januar 2018.

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar.

VURDERING

Høringssvarene omhandler de trafikale forhold i Søften Erhverv generelt, vejstøj fra motorvejen i det kommende erhvervsområde, skiltning i forhold til naturbeskyttelseslovens regler, lokalplanområdets påvirkning af naboejendommen nord for lokalplanområdet og grundvandsforhold.

Teknik og Kultur vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i det fremlagte lokalplanforslag.

Teknik og Kultur har i høringsperioden været i dialog med Miljøstyrelsen og efter ønske fra Miljøstyrelsen er der tilføjet supplerende tekst til kommuneplantillæggets rammebestemmelser og planredegørelse.

Til rammebestemmelserne er tilføjet:

"Følgende tekniske tiltag skal sikre mod forurening:

- Opbevaring af råvarer og affald på tætte belægnings og med kontrolleret afløb.
- Sikring af, at virksomheder med udendørs opbevaring og håndtering af materialer eller stoffer, der let udvaskes til jord og grundvand, er passende sikret mod voldsomme klimatiske ændringer, fx at store regnvandsmængder, der potentielt er forurenede, kan bortledes forsvarligt.
- Minimering af risiko for uopdagede spild, når tanke og rørføringer med kemikalier etableres over jorden, med kontrolleret opsamling af spild og kontrolprogram for anlægget.
- Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Om muligt kan der ske opsamling af uforurenede regnvand fra tage til genbrug i bebyggelsen til toiletskyl el.lign.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspæringsventil og sikret mod påkørsel.
- Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.”

Planredegørelsen er suppleret med følgende tekst:

”I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget er alternative placeringsmuligheder af lokalplanområdet uden for OSD og NFI undersøgt.

I Favrskov Kommune er cirka 70 % af kommunens areal udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, hvor staten kortlægger grundvandets kvalitet, mængde og naturlige beskyttelse. Alle kommunens centerbyer med undtagelse af Ulstrup ligger i OSD områder. Omkring Ulstrup, der ligger lige syd for Gudenåen er der landskabs- og naturinteresser

Kommuneplanrammen er udlagt, så den understøtter bymønstret og infrastrukturen med en placering tæt på E45 og det overordnede vejnet i kommunen, hvor der også er gode pendlingsmuligheder med kollektiv trafik.

Da alle kommunens 11 centerbyer med undtagelse af Ulstrup ligger i OSD-områder skal alternative placeringer derfor som udgangspunkt søges indenfor den samme type by og med tilsvarende rummelighed.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at der ikke er alternative placeringer for det konkrete erhvervsområde udenfor OSD- og NFI-områder.”

De tekniske tiltag er desuden tilføjet i afsnittet om grundvand i lokalplanens redegørelse.

Forslag til ”Lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 13” blev godkendt som forslag af Byrådet 31. oktober 2017. Kommuneplan 2017-29 blev vedtaget af Byrådet 19. december 2017.

Kommuneplantillægget til lokalplanen skal derfor vedtages som tillæg til Kommuneplan 2017-29, hvorfor det ændrer navn til ”Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-29”.

ØKONOMI

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen åbnes der mulighed for udstykning af området og byggemodning med anlæg af vej og beplantning samt efterfølgende grundsalg.

Udgifter til arkæologiske forundersøgelser afholdes jordforsyningsbudgettet. Hvis der opstår behov for en egentlig arkæologisk undersøgelse, vil udgifterne hertil være indeholdt i byggemodningsbudgettet. Udover en forsinkelse vil det medføre en forøgelse af byggemodningsomkostningerne, uden at det på forhånd kan siges med hvor meget.

Realisering af lokalplanen forudsætter, at Favrskov Kommune erhverver den del af lokalplanområdet, der er privat ejet. Den endelige vedtagelse af lokalplanen giver ekspropriationshjemmel til formål i overensstemmelse med lokalplanen. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen indstiller Teknik og Kultur således samtidig, at Byrådet godkender igangsætning af ekspropriation af matr.nr. 49a, 50a, 52 og 61c, alle beliggende i Søften By, Søften.

Der gennemføres ekspropriation i de tilfælde, hvor ejendommene ikke overdrages til Favrskov Kommune efter forhandling.

INDDRAGELSE

Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været fremlagt i offentlig høring i perioden 6. november 2017 til 2. januar 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 13” vedtages endeligt med tilføjelser til kommuneplantillægget som aftalt med Miljøstyrelsen.
2. At ekspropriationsprocedure igangsættes med henblik på erhvervelse af de lokalplanlagte matr.nr. 49a, 50a, 52 og 61c alle beliggende Søften By, Søften, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 13	710-2017-185602
Indsendte høringssvar	710-2018-3485
Vurdering af høringssvar	710-2017-241972
Kommentarer til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. grundvandsbeskyttelse i relation til forslag til Lokalplan nr. 354	710-2018-10977

Planudvalget, 6. marts 2018:

Fraværende: ingen

Ad 1: Indstilles godkendt, idet udvalget indstiller, at miljøgodkendelser til etablering og ændring af virksomheder i lokalplanområdet forelægges for Teknik og Miljøudvalget.

Bodil Kvistgaard Olsen kunne med henvisning til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening ikke tiltræde indstillingen.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Bodil Kvistgaard Olsen kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 354 - Erhvervsområde i Søften nord og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 13

Indsendte høringssvar

Vurdering af høringssvar

Kommentarer til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. grundvandsbeskyttelse i relation til forslag til Lokalplan nr. 354

Punkt 12: Etablering af solvarmeanlæg ved Hadsten Varmeværk

Sagsfremstilling

Planudvalget

6. marts 2018

Sagsnr. 710-2017-32028

Dok.nr. 710-2018-26967

Sagsbehandler DPHKR

12. Etablering af solvarmeanlæg ved Hadsten Varmeværk - Åbent

Tidl. politisk behandling	P-U, 09.01.18, pkt. 3
Forventet sagsgang	P-U
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Planudvalget skal i denne sag tage stilling til om der skal meddeles dispensation fra "Lokalplan nr. 04.02 – Et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Hadsten" til etablering af et solvarmeanlæg ved Hadsten Varmeværk.

Solvarmeanlægget omfatter 26.000 m² solvarmepaneller, en 25 meter høj akkumuleringstank (diameter 18,5 meter, volumen 6.000 m³), en 200 m² vekslerbygning samt 300 meter forsyningsledning.

Ansøgningen udløser behov for dispensation fra bestemmelser i Lokalplan nr. 04.02 om overskridelse af bebyggeshøjde og bebyggelsesgrad på den enkelte grund, manglende etablering af en udlagt vej i området samt til etablering af en varmforsyningsledning i delområde III.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering fra 22. januar til 5. februar 2018, og der er indsendt to høringsvar i løbet af perioden.

VURDERING

Det ene høringsvar er fra Vejdirektoratet, som tilkendegiver at de ikke har bemærkninger til projektet. Det andet høringsvar er fra en beboer i Nygårdsvænget, som rejser tvivl om, hvorvidt visualiseringerne viser akkumuleringstankens synlighed fra kritiske standpunkter i Nygårdsvænget. Indsiger anmoder om supplerende visualiseringer og stiller spørgsmål om, hvorvidt nedgravning af akkumuleringstanken er indgået i afvejning af løsningsmuligheder.

Høringsvarene er kommenteret af Hadsten Varmeværk, se bilag.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at projektet er søgt tilpasset området og den visuelle påvirkning af akkumuleringstanken er begrænset ved den valgte placering. Høringsvarene har derfor ikke givet Teknik og Kultur anledning til at indstille forslag om ændringer af projektet. Dispensationen foreslås meddelt med følgende vilkår til akkumuleringstanken:

- Tankens højde over terræn må maksimalt være 25 meter
- Tanken skal placeres i det nord/vestlige hjørne af matr.nr. 15q Hadsten By, Over- og Nedre Hadsten i overensstemmelse med visualiseringerne af projektet
- Der må ikke påsættes eller males reklamer, billeder eller tekst på tanken
- Tankens overflade må ikke være reflekterende og skal fremstå betongrå eller sort.

På Hadsten Varmeværks orienteringsmøde for naboer og interessenter 1. februar 2018 blev der yttret kritik af visualiseringerne. Blandt mødedeltagerne var der enkelte, der ikke fandt, at visualiseringerne tilstrækkelig realistisk

illustrerede den fremtidige akkumuleringstank.

Som rådgiver for Hadsten Varmeværk forklarede Rambøll, hvordan visualiseringerne udarbejdes ved indmåling af beregnede dimensioner og afstande på aktuelle fotos. Fotostandpunkterne er valgt ud fra ønsket om at illustrere akkumuleringstankens synlighed fra erhvervsområdet og de omkringliggende boligområder.

Der blev også spurgt, om der vil være risiko for forurening med væske fra anlægget ved lækage. Svaret var, at det er søgt minimeret ved tekniske virkemidler, som hindrer større udslip samt ved anvendelse af grundvandsvenlige tilsætningsstoffer i procesvandet.

ØKONOMI

Hadsten Varmeværk har oplyst, at man vil søge om kommunegaranti til projektet. En sådan ansøgning vil skulle behandles af Økonomiudvalg og Byråd.

INDDRAGELSE

Favrskov Kommune har gennemført en 14 dages nabo- og partshøring af sagen i overensstemmelse med planloven. Herudover har Hadsten Varmeværk afholdt orienteringsmøde 1. februar 2018 for naboer og interessenter. På mødet præsenterede Hadsten Varmeværk projektet, og Favrskov Kommune orienterede om dispensationsansøgningen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Planudvalget:

1. At der meddeles dispensation fra ”Lokalplan nr. 04.02 – Et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Hadsten” til etablering af et solvarmeanlæg ved Hadsten Varmeværk.
2. At dispensationen meddeles på vilkår om krav til akkumuleringstankens fysiske udtryk, placering og højde.

BESLUTNING

Bilag

Naboorientering med visualiseringer	710-2018-10536
Høringssvar	710-2018-27320
Hadsten Varmeværks kommentar til høringssvar	710-2018-33180

Planudvalget, 6. marts 2018:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Naboorientering med visualiseringer

Høringssvar

Hadsten Varmeværks kommentar til høringssvar

Punkt 13: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Planudvalget

6. marts 2018

Sagsnr. 710-2018-224

Dok.nr. 710-2018-1153

Sagsbehandler DPHEJA

13. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	P-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Planudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Planudvalget, 6. marts 2018:

Fraværende: ingen

Godkendt.