

REFERAT Beredskabskommission d. 21-06-2012

Mødedato Torsdag d. 21. juni 2012 kl. 14:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2013.....	3
Risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013.....	5
Gensidig orientering i Beredskabskommissionen.....	8

Punkt 5: Budgetforslag 2013

Sagsfremstilling

Beredskabskommission

21. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-69184

Dok.nr. 710-2012-115121

Sagsbehandler DPSTE

5. Budgetforslag 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-K, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Ifølge tidsplan for budgetproces 2013 – 2016 afholder Byrådet budgettemamøde den 14. august 2012. På mødet får Byrådet en status på den økonomiske situation efter udarbejdelsen af det tekniske budget. Den 22. – 23. august 2012 afholder Byrådet budgetseminar, hvor forslag til budgetændringer behandles og anlægsønsker prioriteres.

For Beredskabskommissionens budgetområde er det udmeldt, at der skal og kan udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke på 1 % procent af driftsbudgettet svarende til kr. 81.000. Beredskabsafdelingen har udarbejdet følgende forslag, der vedlægges dagsordenen.

Reduktionsblokke:

- Leasing af brandkøretøjer kr. 40.000
- Uddannelse, maskiner og fremmed entreprenørbistand kr. 41.000

Udvidelsesblokke:

- Der er ikke udarbejdet udvidelsesblokke.

Anlægsblok:

- Ny brandstation i Hadsten kr. 8.400.000
- Udbud af entreprisebrandslukningen kr. 100.000

VURDERING

Der er for budgetåret 2013 ikke udarbejdet udvidelsesblokke. Dette skyldes, at der fra regnskab 2010 og 2011 er overført beløb på i alt kr. 400.000 til budget 2012, og at disse mindreforbrug fra foregående år, sammen med det generelle budget 2012 og 2013, forventes at kunne dække de forventede udgifter.

Favrskov Brandvæsen er inde i en stabil drift. Mandskabsstyrken er fuldtallig og i løbet af 2012 forventes de sidste lovpligtige uddannelser af mandskabet gennemført. Dog er budgettet sårbart, idet brandvæsenets udgifter hurtigt vil kunne svinge afhængig af aktiviteter, der ikke er styrbare. Endvidere vil budgetforslaget være sårbart over for større uventede nedbrud i vognparken, eller uforudsete personalemæssige forhold.

Budgettet er tilrettelagt efter en uændret struktur med de nuværende 4 slukningsområder.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget har været forelagt MED-udvalget på station Hadsten til drøftelse den 29. maj 2012. MED-udvalget udtaler følgende: *Budgetforslaget kan anbefales, dog bemærkes, at der ikke er udarbejdet udvidelsesblokke, da der*

ekstraordinært er genereret et mindreforbrug på kr. 400.000 i årene 2010 og 2011. MED-udvalget vil gerne pointere, at det er påtrængende med en afklaring af Hadsten brandstations fremtid.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte blokke, der medsendes budgetforslaget.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At de i dagsordenen beskrevne to reduktionsblokke og to anlægskblokke indgår i Byrådets behandling af budgetforslag 2013.

BESLUTNING

Bilag

Leasing af brandkøretøjer	710-2012-146685
Uddannelse, maskiner og fremmed entreprenørbistand	710-2012-146689
Ny brandstation i Hadsten	710-2012-146695
Udbud af entreprisebrandslukningen	710-2012-146692

Beredskabskommission, 21. juni 2012:

Fraværende: Jens Jørgensen, Niels Kallehave

Indstilles godkendt

Bilag

Leasing af brandkøretøjer
Uddannelse, maskiner og fremmed entreprenørbistand
Ny brandstation i Hadsten
Udbud af entreprisebrandslukningen

Punkt 6: Risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013

Sagsfremstilling

Beredskabskommission

21. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-70109

Dok.nr. 710-2012-119077

Sagsbehandler DPSTE

6. Risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 28.08.07
Forventet sagsgang	BE-K
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

SAGENS INDHOLD

Hermed fremlægges første udkast til revision af den risikobaserede dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013 til drøftelse i Beredskabskommissionen. Planen vil efter fornyet behandling i Beredskabskommissionen skulle endelig godkendes af Byrådet.

Byrådet vedtog i 2007 den første risikobaserede dimensionering af Favrskov Brandvæsen. Efterfølgende har Byrådet i 2008 besluttet, at kommunen opdeles i fire slukningsområder, og i 2009 vedtog Byrådet en revision af planen, som følge af at redningsopgaven overgik til kommunerne.

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af kommunalt redningsberedskab fastsætter, at planen for det kommunale redningsberedskab skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.

Den risikobaserede dimensionering skal afspejle den udvikling, der er sket lokalt og nationalt i samfundet. De væsentligste årsager til denne revision er:

- At redningsopgaven i søer, moser, åer og havne er overgået til kommunerne i juli 2010,
- At der foreslås foretaget ændringer i udkaldssammensætningen ved specifikke udkald,
- At de nuværende aftaler om brandslukningskontrakter for slukningsområderne, Hammel, Hinnerup og Ulstrup udløber med udgangen af 2013, samt
- At der foreslås fastlagt differentierede afgangstider på køretøjerne under forbehold af, at varslet ændring af bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering gennemføres.

Desuden foreslås ændringer til servicemål samt generelle redaktionelle rettelser.

VURDERING

Planen skal behandles i Beredskabskommissionen. Herefter skal den sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, hvorefter den forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Siden den første plan for risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen er udarbejdet, er der i organisationen opnået et godt kendskab til kommunens infra- og erhvervsstruktur, og der er oparbejdet en valid statistikbank, som kan danne basis for en mere detaljeret dimensionering.

Den nye redningsopgave i søer, moser og åer, der er overgået til kommunen, er implementeret. Der er hjemkøbt en mindre gummibåd, redningsdragter og redningsveste. Dette udstyr garageres på station Hadsten og dækker hele kommunen.

Statisk set er der lille sandsynlighed for, at netop denne del af beredskabet kommer i anvendelse, men beredskabet dækker Gudenåen, Lilleåen og de større søer i kommunen.

De nuværende entreprisekontrakter for brandslukning i slukningsområderne Hammel, Hinnerup og Ulstrup, udløber med udgangen af 2013. Da den risikobaserede dimensioneringsplan er Byrådets plan for de servicemål, der stilles til brandvæsenet, er dimensioneringsplanen et vigtigt dokument i det kommende udbud. Planen beskriver konkret Byrådets servicemål, og sammenholdt med statistiske data giver det en meget konkret beskrivelse af, hvilken ydelse der udbydes.

De overordnede servicemål i planen er bevaret. Dog er servicemålet vedrørende dødsbrande fjernet. Dette sker som følge af Byrådets godkendelse af Årsrapport 2011, hvoraf det fremgår, at dette servicemål skal fjernes ved næste revision af planen. Desuden er servicemålene tilpasset de årlige statistikker, som Beredskabsstyrelsen udsender og som benyttes til at "måle" om servicemålene overholdes.

Beredskabsafdelingen tilstræber løbende at afpasse forbrug af materiel og mandskab efter de forekommende opgaver. Det medfører, at der på udvalgte områder i planen foreslås justeringer, primært i nedadgående retning, i udrykningernes sammensætning. Mest synligt er f.eks. udrykning til "Mindre forurening, mindre spild af kendt stof", hvor spildet ikke breder sig. I sådanne situationer påregnes det fremover, at der bliver sendt en indsatsleder i første omgang. Indsatslederen vil tage stilling til opgavens omfang, og på den baggrund tilkalde nødvendigt mandskab. Der skønnes hermed at kunne spares ressourcer, uden at det påvirker serviceniveauet i nævneværdig grad.

Der er fra Forsvarsministeriet varslet en ændring af bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Ændringen er dog udsat, indtil et nyt forsvarsforlig forventes godkendt ultimo 2012. Forslag til ændringen af bekendtgørelsen lægger op til, at kommunen selv kan fastlægge, hvor hurtigt en udrykning skal afgå. Kravet er i dag, at hele førsteudrykningen skal afgå snarest, dog senest inden for fem minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmer. Under forudsætning af, at bekendtgørelsen ændres som foreslået, anbefales det, at første køretøj i første udrykning afgår inden for fem minutter, andet køretøj i første udrykning inden for seks minutter, tredje køretøj inden for syv minutter, og eventuelt yderligere køretøjer hurtigst muligt herefter. Ved at medtage denne bestemmelse nu, undgås en eventuel ny revision af den risikobaserede dimensionering umiddelbart efter godkendelsen.

Ved Beredskabskommissionens behandling af første udkast behandles i første omgang udrykningernes sammensætning (picklisten).

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udkast til revision af den risikobaserede dimensionering 2013 har været forelagt holdledergruppen indenfor Favrskov Brandvæsen til drøftelse. Endvidere har planen været forelagt MED-udvalget på station Hadsten til udtalelse den 29. maj 2012. MED-udvalget udtaler, at planforslaget ikke giver anledning til bemærkninger.

Der er ikke i bekendtgørelsen krav om, at planen skal i offentlig høring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det vurderes ikke, at revision af planen medfører øgede anlægs- og driftsudgifter for kommunen.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At forslag til revision af plan for risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013, første udkast drøftes, samt
2. at hele planforslaget til risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013, med kommissionens eventuelle bemærkninger, tages op til behandling på førstkommande møde i kommissionen

BESLUTNING

Bilag

Risikobaseret dimensionering 2013 [710-2012-146712](#)

Beredskabskommission, 21. juni 2012:

Fraværende: Jens Jørgensen, Niels Kallehave

Indstillingen godkendt.

Desuden blev det besluttet, at der udarbejdes et notat, som belyser mulige ændringer af de nuværende slukningsdistrikter.

Bilag

Risikobaseret dimensionering 2013

Punkt 7: Gensidig orientering i Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommission

21. juni 2012

Sagsnr. 710-2007-27247

Dok.nr. 710-2012-146715

Sagsbehandler DPMAS

7. Gensidig orientering i Beredskabskommissionen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-K
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

1. Kampagne Brandparat
2. Arbejdet med ny dimensioneringsbekendtgørelse sættes i bero
3. Budgetanalyse af det samlede redningsberedskab
4. Statistik udrykninger – udleveres på mødet
5. Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation – bilag medsendes

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At ovennævnte punkter tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation [710-2012-146730](#)

Beredskabskommission, 21. juni 2012:

Fraværende: Jens Jørgensen, Niels Kallehave

Tages til efterretning

Bilag

Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation