

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-05-2008

Mødedato Torsdag d. 08. maj 2008 kl. 15:45

Mødested Mødelokale 1 - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv"	3
Forslag til "Lokalplan nr. 314 - Tæt-lav boligbebyggelse på Toftevej i Hammel"	5
Forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel"	7
Forslag til ny bebyggelse og p-anlæg ved Delta i Søften	9
Dispensation fra "Lokalplan nr. 155 - Nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse ved Østervang	11
Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2007 til 2008 - Teknik- og miljøudvalget	13
Budget 2009 - 2012: Fagudvalgenes drøftelser af driftsblokke og anlægsblokke	15
Asfaltbelægninger - anlægsbevilling	16
Renseanlæg - Fremtidig håndtering af spildevandet fra Terp	18
Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"	20
Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"	22
Kloakreovering - anlægsbevilling	24
Kloakering af Urmosen - anlægsbevilling	26
Tømning af slamanlæg 2008 - anlægsbevilling	28
Feltengård i/s - godkendelse af reviderede vedtægter	29
Valg af sække type i forbindelse med udbud	31
Miljø - Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen - 2007	33
Grundvand - indsatsplanlægning - Bjerringbro nord og syd	35
Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget	39

Punkt 50: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

50. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 18.12.07, pkt. 247
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv" foreligger til endelig vedtagelse efter at have været fremlagt i offentlig høring fra 2. januar til 27. februar 2008.

Området ligger mellem Ølstedvej og Omega i Søften Erhvervsområde og er en fortsættelse af området under Lokalplan 105.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om udlæg og udstykning af areal til erhverv i form af større kontor- og servicevirksomheder med udvikling og produktion, administrationsvirksomheder, håndværks- og værkstedsvirksomheder, lettere industri og lagervirksomheder.

VURDERING

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanen i høringsperioden.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i Planloven. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Medmindre der er fremsat statsligt veto, kan Byrådet vedtage sit planforslag endeligt, når høringsfristen er udløbet. Hvis der er kommet rettidige indsigelser mod et lokalplanforslag, kan det dog først vedtages endeligt fire uger efter indsigelsesfristens udløb.

Der kan ske mindre ændringer af planforslaget i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Såfremt ændringen på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der har gjort indsigelse på dette punkt, kan endelig vedtagelse ikke ske, før de pågældende - inden for en fastsat frist - har haft lejlighed til at udtale sig.

Den endeligt vedtagne plan offentliggøres af Byrådet og sendes til samme myndigheder, som planforslaget er sendt til. Samtidig skal der gives skriftlig underretning til ejere, lejere og brugere, foreninger m.v., samt eventuelle servitutpåtaleberettigede.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanområdet er kommunalt ejet. Forud for salg af erhvervsgrunde inden for området skal der byggemodnes med veje og tilslutninger. Beplantningsbælter/naturområder skal tilplantes og vedligeholdes de første to år.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv” vedtages endeligt.
2. At Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i planen.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 302

Punkt 51: Forslag til "Lokalplan nr. 314 - Tæt-lav boligbebyggelse på Toftevej i Hammel"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

51. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	TM-U, 10.04.08, pkt. 37
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, Høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 314 - Tæt-lav boligbebyggelse for Toftevej i Hammel, samt kommuneplantillæg nr. 7 til Hammel Kommuneplan 2004-2016".

Lokalplanområdet er beliggende ud til Sallvej og Anbækvej i Hammel, nær bymidte, indkøbscenter, rutebilstation, kulturhus og nabo til et område med lettere erhverv.

I "Hammel Kommuneplan 2004-2016" er lokalplanområdet angivet som blandet bolig- og erhvervsområde BE1 og erhvervsområde E2. Med vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 7 til Hammel Kommuneplan 2004-2016" overføres en del af rammeområde E2 til rammeområde BE1, og hele lokalplanområdet får herefter status som blandet bolig- og erhvervsområde.

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i ejers ønske om mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med 24 boligenheder på Toftevej i Hammel. Projektforslaget udgør størstedelen af lokalplanområdet og vil få en bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om grundens udnyttelse, bebyggelsens placering, indretning af områdets ubebyggede arealer og etablering af stiforbindelse til det eksisterende stinet samt parkering.

VURDERING

Projektet kan ses som led i den byomdannelse og fortætning, der kan foregå i kommunens byer, og i det samlede udbud af boliger og byggemuligheder vil projektet tilføre bynære boliger for ældre og enlige i Hammel.

De gældende kommuneplanrammer for rammeområde BE1 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 for tæt-lav boligbebyggelse. Med vedtagelse af "Kommuneplan tillæg nr. 7 til Hammel Kommuneplan 2004-2016" ændres bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse til 40. Begrundelsen for at ændre bebyggelsesprocenten er et ønske om at fastholde og forstærke det bymæssige udtryk.

Med baggrund i skærpede støjkrav i forhold til tidligere målinger er der i lokalplanområdet foretaget en orienterende støjmåling for at vurdere mulige støjgener fra det eksisterende erhverv i forhold til den støjfølsomme anvendelse lokalplanforslaget lægger op til. Teknik og Miljø vurderer på baggrund af den senest foretagne orienterende støjmåling, at der kan opføres boliger indenfor hele lokalplanområdets afgrænsning, idet målingen viser at støjniveauet ikke overstiger Miljøministeriets vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj.

Det er blevet vurderet, om området kunne udlægges som rent "boligområde" i stedet for som "blandet bolig- og erhvervsområde". Den gældende støjbekendtgørelse fastlægger imidlertid en støjgrænse for boliger i "boligområder", der indtil videre ikke vil kunne overholdes i det konkrete område. Med den igangværende byomdannelsesproces forventes det imidlertid at ændres på sigt.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i Planloven. Det er et selvstændigt formål med Planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har vedtaget et lokal- eller kommuneplanforslag, skal planforslaget med den tilhørende redegørelse offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og/eller ugeblade. Indsigelsesfristen skal være mindst 8 uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 314 – Tæt-lav boligbebyggelse for Toftevej i Hammel, samt kommuneplantillæg nr. 7 til Hammel Kommuneplan for 2004 – 2016" godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 4. juni 2008.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 314 - Tæt-lav boligbebyggelse på Toftevej i Hammel

Punkt 52: Forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

52. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan 2004-2016".

Lokalplanområdet er beliggende ud til Anbækvej i den vestlige del af Hammel. Mod nord ligger et nyt boligområde, mod sydøst Hammel Møbelfabrik og mod syd et fremtidigt erhvervsområde.

I "Hammel Kommuneplan 2004-2016" er lokalplanområdet angivet som byudviklingsområde B17U og udlagt til boligformål. Med vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan 2004-2016" overføres en del af rammeområde B17U til rammeområde E6, og lokalplanområdet får herefter status som erhvervsområde.

Der har været afholdt forudgående høring vedrørende tillæg til Kommuneplan 2004-2016 med henblik på at fremkalde ideer og synspunkter jfr. Planlovens § 23 c.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 svar:

- To af svarene er fra beboere og grundejere ved Hjortebakken, naboer til området, der udtrykker bekymring mod en ændring af områdets status fra bolig- til erhvervsformål. Der henvises til risiko for værditab, miljøgener m.v. på ejendommene som følge af planændringen.
- To andre svar kommer fra grundejere ved Viborgvej. Mens den ene har planer om skovrejsning på sin ejendom, udtrykker den anden samme bekymring som naboerne ved Hjortebakken.
- Visti Gertsen, Vibe-huse, modsætter sig som projektudvikler på den del af området, der er under lokalplanlægning, at området ændrer status fra bolig- til erhvervsformål.
- Endelig modsætter ejeren af lokalplanområdet sig også de foreslåede planændringer. Han anfører således flg. "Hvis ikke det ovennævnte areal kan anvendes til boligområde, ønsker vi at bibeholde jorden som landbrugsjord." Videre "Det er vores fortsatte interesse at udvikle et boligområde på arealet, som vi har udarbejdet sammen med Vibe-huse, hvorfor det er vores forslag, at den gældende kommuneplan med dens rammebestemmelser til boligformål fastholdes for området."

Lokalplanen udarbejdes efter et §14-forbud der betyder, at der skal offentliggøres et lokalplanforslag inden et år efter datoen for forbuddet, 1. juni 2007. Baggrunden er et ønske fra ejer og bygherre om at udnytte området til byudvikling. Sammen med lokalplanen udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2004-2016 for Hammel Kommune, der på grund af støjforholdene i området ændrer anvendelsesmulighederne fra bolig- til erhvervsformål.

VURDERING

Baggrunden for at kommuneplanrammerne foreslås ændret fra bolig- til erhvervsformål er, at nærmere undersøgelser har vist, at det udendørs støjniveau i området er højere end de vejledende grænseværdier Miljøstyrelsen har angivet for boligområder. Det er således ikke muligt at imødekomme de ønsker, der er fremsat under den forudgående høring.

Den ændrede anvendelse giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres et erhvervsområde med erhvervstyper, der ikke vurderes at være generende i forhold til de nærliggende boligområder.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om grundens udnyttelse, bebyggelsens placering, indretning af områdets ubebyggede arealer og etablering af stiforbindelse til det eksisterende stinet samt parkering.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i Planloven. Det er et selvstændigt formål med Planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har vedtaget et lokal- eller kommuneplanforslag, skal planforslaget med den tilhørende redegørelse offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og/eller ugeblade. Indsigelsesfristen skal være mindst 8 uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At forslag til "Kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan for 2004 – 2016" godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger fra 30. maj 2008.
- At forslag til "Lokalplan nr. 317 – Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel" godkendes til fremlæggelse samtidig med kommuneplantillægget, samt
- At Dalsgårdvej (A-B) og Tværfaldsvej (C-D, D-E, F-G og H-I) godkendes som nye vejnavne til lokalplanområdet.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Lokalplanforslaget tilrettes således:

Nyt pkt under § 9:

Der udlægges og etableres et 15 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets nord- og vestgrænse som vist på kortbilag 2. Bæltet indgår i de enkelte parcellers areal, og beplantningen skal bestå af egnstypiske træer som nævnt under §9.6.

Kortbilag 2 tilrettes med markering af beplantningsbælte.

I redegørelsens afsnit under |Ubebyggede arealer og beplantning| tilføjes:

Langs lokalplanområdets nord- og vestgrænse etableres et 15 meter bredt beplantningsbælte, der skal danne buffer mod nuværende og fremtidige boligområder.

Herefter anbefales indstillingen godkendt.

Bilag

Historisk kort - valg af vejnavne

Forslag til "Lokalplan nr. 317 -

Punkt 53: Forslag til ny bebyggelse og p-anlæg ved Delta i Søften

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

53. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

GPP Arkitekter fremsender på vegne af DCC v. Johannes Bach, Delta i Søften ideoplæg vedr. nyt kontorhus i Søften. Oplægget præsenteres som et højhus på mellem 8 og 14 etager og er i eksemplet beregnet med et etageareal på ca. 10.000 m². Huset rummer kontor- og lagerarealer samt fælles reception, mødelokaler, cafe/kantine og køkken samt evt. hotel.

VURDERING

Den skitserede kontorbygelse vedrører arealer omfattet af Lokalplan nr. 143. Derudover disponerer projektet overkommunalt ejede arealer, der ligger udenfor lokalplan- og kommuneplangrænsen.

Iflg. Lokalplanens §7.2 må bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 henholdsvis 2½ etager. Af den grund, og fordi der lægges op til et særdeles markant bygningsudtryk, bør der gennemføres en ny planproces, hvor der bliver lejlighed til at se projektet i en større sammenhæng.

Ideen med, at lokalisere arbejdskraftintensive funktioner som kontorarbejdspladser tæt ved den overordnede infrastruktur, ligger i tråd med Planstrategi 07. I forbindelse med en evt. kommende letbane langs Århusvej kunne der således være et perspektiv i at kombinere kontorhus-projektet med mulighed for en senere etablering af offentlige parkerings- og transitpladser med let adgang til såvel motorvej som letbane- eller busstop, i et ”park-and-ride anlæg”.

Endvidere bearbejdning af projektet vil kunne belyse forholdet til motorvej og fremtidigt letbanetrace, samspillet med det nuværende erhvervsområde og omgivelserne i øvrigt. Det bør således beskrives, hvordan området kan disponeres omkring disse to elementer, kontorhuset og et fremtidigt parkerings- og transitanlæg. Dette vil kunne danne grundlag for et evt. lokalplanforslag for en del af området under den nuværende Lokalplan nr. 143 og naboområdet mod øst.

Den videre proces foreslås tilrettelagt således:

Fase 1(1-2 mdr.)

Teknik og Miljø tilvejebringer beslutningsgrundlag, der nærmere belyser

- områdets overordnede disponering med vejbetjening, bygge- og udstykningsmuligheder, forhold til motorvejen og til Århusvej og erhvervsområdets interne vejnet.
 - områdets udviklingsmuligheder før og efter letbane, herunder placering af mulige stoppesteder.
 - højspændingsledningens betydning for områdets udnyttelse.
 - højhusets indvirkning på omgivelserne ved alternative etageetal.
- øvrige planmæssige forhold

Fase 2 (2 mdr.)

Foroffentlighedsfase evt. med afholdelse af orienteringsmøde for lodsejerne i området.

Fase 3 (9-10 mdr.)

Planlægningsfase i f.m. kommuneplantillæg og lokalplan.

Fase 4

Gennemførelse af projektet i byggemodnings- og byggefasen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Når projektet er nærmere belyst gennemføres en offentlighedsprocedure efter Planloven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis ideerne realiseres, vil der være økonomiske konsekvenser i form af byggemodning og grundsalg.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At der arbejdes videre med projektet i henhold til angivne procesplan.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Punkt 54: Dispensation fra "Lokalplan nr. 155 - Nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse ved Østervangsvej"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

54. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	TM-U, 10.04.08, pkt. 40
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra krav om fælles opholds- og friarealer i § 3.2 i "Lokalplan nr. 155 Nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse ved Østervangsvej" i Hadsten.

Der ønskes at udlægge 6,8% til fælles opholds- og friareal, og ikke 10% som lokalplanen kræver.

Der er et link til "Lokalplan nr. 155 – Nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse ved Østervangsvej" i den elektroniske dagsorden på www.favrskov.dk under bilag. Det fremgår af lokalplanens § 3.2, at "*Minimum 10% af det udlagte areal reserveres til fælles opholds- og friarealer*".

Dispensationsansøgningen har været sendt i nabohøring i perioden fra 11. april til 28. april 2008. Der er kommet bemærkninger fra 18 af i alt 24 naboer inden for lokalplanområdet.

Bemærkningerne giver samstemmende udtryk for en negativ holdning over for en eventuel dispensation. Nogle fremhæver, at ejerne i området har købt deres ejendomme i forventning om, at der ville blive udlagt fælles opholds- og friarealer i overensstemmelse med lokalplanen og man mener ikke, at området kan undvære de udlagte 10% til fælles opholds- og friarealer. Endvidere argumenteres med, at lokalplanen hele tiden har været kendt af udstykker, og at topografien i området også har været kendt fra start.

I flere af bemærkningerne udtrykkes bekymringen for en værdiforringelse af ejendommene, hvis de fælles opholds- og friarealer indskrænkes. Herudover mener flere af indsigerne, at området mangler et større sammenhængende fælles opholds- og friareal.

VURDERING

På baggrund af de indkomne bemærkninger bør der meddeles afslag på dispensation fra krav om fælles opholds- og friarealer i § 3.2 i "Lokalplan nr. 155 Nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse ved Østervangsvej" i Hadsten.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispensationen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At der meddeles afslag på dispensation fra § 3.2 til, at minimum 6,8% af det udlagte areal skal reserveres til fælles opholds- og friareal.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 155 - Nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse ved Østervangsvej

Punkt 55: Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2007 til 2008 - Teknik- og miljøudvalget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

55. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.05.07, pkt. 94
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 29. maj 2007 at godkende ”Retningslinier for økonomisk decentralisering”. Som et element i retningslinierne indgår overførsel af over-/underskud, og som beskrevet er opgørelserne af over-/underskud foretaget af Økonomifunktionen og godkendt af de budgetansvarlige.

Herudover er der medtaget en række områder, hvor der foreslås overført uforbrugte driftsbeløb. Det drejer sig primært om projekter med ekstern finansiering og områder, der har karakter af puljer, hvor der kan forventes et større forbrug i 2008 end budgetlagt.

VURDERING

Resultaterne for alle de økonomiske aftaleenheder, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Resultaterne er godkendt af de budgetansvarlige. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel til 2008.

Økonomifunktionen foreslår, at der overføres over-/underskud for institutionerne udover de fastlagte grænser på hhv. 10% overskud og 5% underskud af budgettet. Det skyldes, at 2007 også for institutionerne har været en sammenlægningsår med ændrede forudsætninger til følge. Forslaget om den udvidede overførselsadgang skyldes således hensynet til fortsat økonomisk rationel adfærd i institutioner mv.

I de tilfælde, hvor overskuddet overstiger 5% af budgettet eller hvor underskuddet overstiger 2,5% skal den budgetansvarlige i henhold til retningslinierne opstille en plan for hhv. anvendelse og afvikling. Økonomifunktionen foreslår, at redegørelsen drøftes administrativt med den budgetansvarliges chef/direktør. Fristen for denne drøftelse er den 1. juli 2008.

Udover over-/underskud i decentraliseringsaftalerne foreslår Økonomifunktionen, at der overføres uforbrugte driftsbeløb på en række andre områder. Denne overførsel kan deles i 2 grupper:

- Projekter hvor der indgår ekstern finansiering. Her foreslås overført både den eksterne finansiering og de interne budgetmidler, der er afsat til opgaven (i mange tilfælde vil intern finansiering være en forudsætning for at modtage eksterne projektmidler).
- Uforbrugte budgetmidler på store sektorområder. Budgetmidlerne har karakter af ”puljepenge”, hvor det er formålstjenstligt at budgettet overføres, da der kan forventes større udgifter end budgetlagt i 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår af nedenstående tabeller opdelt på hhv. decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

Decentraliseringsaftaler.

Udvalg	1.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.797

Udenfor decentraliseringsaftaler.

Udvalg	1.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.833

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 3,630 mio. kr. overføres til budget 2008 i henhold til bilaget ”Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008”
2. At der gives en tillægsbevilling på i alt 3,630 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
3. At en eventuel redegørelse for hhv. anvendelse og afvikling af over-/underskud, der overstiger hhv. 5% og 2,5% af budgettet, drøftes med nærmeste chef/direktør inden 1. juli 2008.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008

Punkt 56: Budget 2009 - 2012: Fagudvalgenes drøftelser af driftsblokke og anlægsblokke

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

56. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. Politisk behandling	BY, 26.02.08, pkt. 19
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. februar 2008 budgetprocessen for B2009-12, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Jf. planen skal fagudvalgene i maj-møderne have en indledende drøftelse af udvidelses- og reduktionsblokke på driften samt anlægsblokke.

Ligeledes skal fagudvalgene i juni-møderne drøfte et samlet forslag til udvidelses- og reduktionsblokke samt anlægsblokke.

VURDERING

Fagudvalgenes drøftelser i maj-møderne er af indledende karakter. Udgangspunktet for udvalgets drøftelse er Byrådets temamøde 29. april 2008, hvor det økonomiske råderum vedr. Budget 2009-12 fastlægges.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At der foretages en indledende drøftelse af udvidelses-, reduktions- og anlægsblokke.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Drøftet. Der udarbejdes forslag til prioriteringsblokke til næste møde.

Punkt 57: Asfaltbelægninger - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

57. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven § 10

SAGENS INDHOLD

I december og januar har Vejdirektoratet gennemført hovedeftersyn på det overordnede vejnet i Favrskov Kommune. Hovedeftersynet er lavet for at få et overblik over vejnettets tilstand i Favrskov Kommune. Det overordnede vejnet svarer til ca. 1/3 del af kommunens vejnet og de kommende år bliver der lavet hovedeftersyn på det resterende vejnet. Data fra hovedeftersynet og fra de gamle kommuners database er lagt ind i et edb-prioriteringsværktøj, som kan anvendes til budgetoptimering af udgifter til asfaltbelægningerne.

Ved optimeringen regnes på hvilke løsninger, der skal vælges for den enkelte strækning med hensyn til reparation, forstærkning eller nyt slidlag. Til beregningen bruger programmet forudbestemte parametre, som er standard parametre baseret på forskning og erfaringer.

Formålet med optimeringen er at finde de strækninger, hvor det er optimalt at lægge slidlag på i de enkelte år. Det har resulteret i en foreløbig liste for asfaltarbejderne i Favrskov Kommune for de kommende fire år.

Asfaltarbejdet skal finansieres af budgettet for belægninger, hvor der i 2008 er afsat henholdsvis 4,0 mio. kr. på anlægsbudgettet og 11,1 mio. kr. på driftsbudgettet til asfaltslidlag og reparationer på kørebaner.

VURDERING

I rapporten fra Vejdirektoratet, som indeholder listen for asfaltarbejder, påpeges det, at der er manglende opdateringer og data i systemet. Det er specielt data vedrørende slidlagenes alder, som ved overførsel fra de tidligere vejmyndigheder har givet usikkerhed om optimeringen. Derfor er det foreslået, at rapporten suppleres med en visuel gennemgang af strækningerne.

På baggrund af anbefalingen fra Vejdirektoratet har Teknik og Miljø foretaget en besigtigelse og gennemgang af de udpegede strækninger. Resultatet af gennemgangen er en bruttoliste med asfaltarbejder for 2008. I bruttolisten indgår også de asfaltarbejder Teknik og Miljø udsatte i 2007, men hvor der er lavet aftaler med entreprenørerne. Listen er vedlagt sagen til orientering.

Med udgangspunkt i bruttolisten gennemfører Teknik og Miljø udbud af asfaltarbejder i 2008. Udbuddet gennemføres inden for rammerne af anlægs- og driftsbevillingerne.

Hvor mange af strækningerne på bruttolisten der kan gennemføres indenfor de afsatte bevillinger afhænger af priserne ved licitationen. Men allerede på nuværende tidspunkt vurderer Teknik og Miljø, at der er betydeligt flere strækninger end der er afsat midler til.

I indeværende år bliver der endvidere gennemført hovedeftersyn på yderligere 250 km vej, for at skaffe datatil fremtidige prioriteringer af asfaltarbejder. Teknik og Miljø arbejder på, at der ikke må findes hovedeftersyn, som er ældre end tre år.

Derved vil der altid kunne skaffes et reelt billede af skaderne på vejene og af hvor stor en kapitalværdi der findes i de kommunale vejanlæg.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerne bliver orienteret om de planlagte asfaltarbejder på kommunens hjemmeside.

Desuden bliver der taget kontakt til de relevante parter, der kan blive generet af asfaltarbejderne. Specielt der hvor arbejderne vil kunne påvirke den normale kørsel. Det er bl.a. til busselskaber, politi, Falck og Beredskab.

Hvis der laves vejspærringer eller omkørsler, bliver der orienteret om det i pressen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien for asfaltarbejderne i 2008 forventes at være sammensat på følgende måde:

Bevillinger	mio. kr.
Driftsbudget	11,1
Anlægsbevilling	4,0
TOTAL	15,1

Forbrug	mio. kr.
Projekter overført fra 2007	3,1
Rådgiver og hovedeftersyn	0,5
Mindre reparationer udført af Vej og Park	2,0
Nye slidlag og større reparationer	9,0
Uforudsete omkostninger	0,5
TOTAL	15,1

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At der godkendes en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til asfaltarbejder.
- At anlægget gennemføres indenfor rådighedsbeløbet for belægninger, der er afsat i budgettet.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bruttoliste for asfaltarbejder i 2008

Punkt 58: Renseanlæg - Fremtidig håndtering af spildevandet fra Terp

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

58. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Det rådgivende ingeniørfirma Envidan har i samarbejde med Favrskov Kommune udarbejdet en rapport, der omhandler de økonomiske og kvalitetsmæssige forhold ved håndtering af spildevandet fra Terp.

Terp pile- og nedsivningsanlæg er dimensioneret til en kapacitet på 75 PE og er etableret i 2003, men anlægget renses ikke spildevandet tilfredsstillende.

VURDERING

I rapporten konkluderes, at Terp pile- og nedsivningsanlæg er hydraulisk overbelastet illustreret ved, at der ved indpumpning løber vand ud af udluftningsrørene samt at spildevandet afledes urensset til en drænledning i området, hvilket er uhygiejnisk og uacceptabelt. Baggrunden for problemerne kan umiddelbart relateres til jordbundsforholdene.

Med basis i ovenstående problemstillinger er vurderet på følgende løsningsmuligheder for den fremtidige håndtering af spildevandet fra Terp:

- Udvidelse af Terp Pileanlæg
- Etablering af biologisk renseanlæg i Terp
- Etablering af transportanlæg

Beregninger viser, at etablering af transportanlæg både anlægs- og driftsmæssigt er den økonomisk mest attraktive løsning. Det betyder, at spildevandet bør pumpes til rensning på Ulstrup Renseanlæg.

Udover at forslaget er det økonomisk mest fordelagtige, er det endvidere Teknik og Miljøs opfattelse, at transportanlægget også er attraktive ud fra andre parametre:

Anlægssikkerhed

Ved pileanlægget afhænger størrelsen af jordbundsforholdene. Der er risiko for at anlægget skal dimensioneres for tæt bund (uden nedsivningsmuligheder), hvilket vil bevirke en betragtelig merinvestering. Transportanlægget er et velafprøvet koncept og er anlægsmæssigt ukompliceret.

Driftssikkerhed

Lokale renseløsninger er følsomme overfor tilstopning, overbelastning og forgiftning. Pumper i et transportanlæg kan gå i stykker, men det er nemt at udskifte dele heraf hurtigt, ligesom tilstopning eller brud på trykledninger er meget sjældne.

Miljø

Ved en transportløsning ledes spildevandet til et stort renseanlæg, hvor der sker en effektiv rensning og udledning til større vandløb m.m.

Arbejds miljø

Der er generelt meget lidt vedligehold og servicering af transportanlæg.

Levetid

Transportanlæg har en væsentlig længere levetid end såvel renseanlæg som pileanlæg med nedsivning.

Det åbne land

Transportanlægget giver mulighed for at tilslutte yderligere 3 ejendomme i det åbne land.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerne vil blive informeret gennem spildevandsplanen og tillæg til denne. Den enkelte borger i området vil ikke blive pålagt særlige udgifter til det nye anlæg.

Hvorslev Kommune har indgået en aftale med en ekstern entreprenør om drift af pilerenseanlægget. Driftsentreprenøren har fået tilsendt rapporten vedr. anlægget, og har haft 14. dage til at kommentere denne. Entreprenørens bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Etablering af transportanlæg vurderes at ville koste ca. 850.000 kr., som tages fra det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering. Der vil senere blive fremsendt sag om godkendelse af anlægsbevilling.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes at nedlægge Terp Pileanlæg og etablere transportledning til Ulstrup Renseanlæg.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt. Sagen skal ikke fremsendes til Byrådet.

Bilag

Rapport vedr. Terp Pilerenseanlæg fra Envidan

Kommentarer til Rapport fra entreprenør

Punkt 59: Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

59. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.08, pkt. 11
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2008 et forslag til "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner". Tillægget omhandler separering af kloakken i Røgen.

Tillægget har 2. april 2008 været i høring i 8 uger. Der var kommet en indsigelse ved høringsfristens udløb.

VURDERING

I forbindelse med kloakering af området kan det blive nødvendigt, at udføre ledningsanlæg på private arealer.

Følgende matrikler kan blive berørt af ledningsarbejdet:

13l, 8a, 12e, 10r, 31a, 9x, 9y, 6g, 27c, 5p og 8f - alle Røgen By, Røgen.

Byrådet anmodes derfor om at træffe beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning inden udgangen af august 2008.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er indkommet en henvendelse fra en lodsejer i Røgen i offentlighedsfasen. Henvendelsen indeholder en række spørgsmål hovedsageligt vedr. nedlæggelse af Røgen Renseanlæg, men også lidt om separatkloakeringen i Røgen.

Teknik og Miljø har svaret på spørgsmålene og oplyst lodsejeren om, at indsigelsen vil blive medtaget i Byrådets endelige behandling af "Tillæg nr. 4".

Nedlæggelsen af Røgen Renseanlæg indgik allerede i den gældende spildevandsplan for Hammel-området. Det nye i "Tillæg nr.4" er, at kloakken i Røgen skal separeres. Teknik og Miljø mener derfor ikke, at der i henvendelsen er argumenter, som kræver ændringer i "Tillæg nr. 4".

Henvendelsen samt Teknik og Miljø's svar dertil er vedlagt sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med separeringen af kloakken i Røgen skal der udføres kloakarbejde i hele byen. Desuden skal det eksisterende renseanlæg fjernes og regnvandsbassinet skal udvides. Der vil blive søgt en anlægsbevilling, inden for afsat rådighedsbeløb til kloakarbejdet.

Separering på de enkelte ejendomme etableres og bekostes af grundejerne.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner” godkendes endeligt.
2. At der træffes beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Svar vedr. kloakarbejde i Røgen

Kortbilag - Røgen Kloak

Punkt 60: Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

60. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.08, pkt. 12
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2008 et forslag til "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner". Tillægget omhandler separering af kloakken i Houlbjerg.

Tillægget har 2. april 2008 været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet kommentarer til tillægget.

Tillægget fremlægges til endelig godkendelse.

VURDERING

I forbindelse med kloakering af området kan det blive nødvendigt, at udføre ledningsanlæg på private arealer.

Følgende matrikler kan blive berørt af ledningsarbejdet:

1 a, 3 a, 4 b, 6 a, 10 d, 10 f, 11 m, 13 a, 14 a, 14 ab, 14 af, 14 ak, 14 aq, 14 f, 15 e, 15 p, 15 r, 15 s, 18 a, 20 a, 32 a, 37 a, 44 d, 50,53 a, 53 b, 61, 62, 63, 68 og 70 c - alle Houlbjerg by, Houlbjerg.

Byrådet anmodes derfor om at træffe beslutning om, at en ekspropriation kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning inden udgangen af august 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med separeringen af kloakken i Houlbjerg skal der udføres kloakarbejde i hele byen. Desuden skal der etableres pumpestationer og bassiner. Der vil blive søgt en anlægsbevilling, finansieret inden for afsat rådighedsbeløb, til kloakarbejdet.

Separering på de enkelte ejendomme etableres og bekostes af grundejerne.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner" godkendes endeligt.
2. At der træffes beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«***PUNKT_UDVALGSNAVN***», «***PUNKT_MOEDE_DATO***»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Houlbjerg Kloak

Punkt 61: Kloakrenovering - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

61. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har gennemgået de opgaver, som er planlagt udført i 2008.

Sagen forelægges for Byrådet med henblik på en stillingtagen til meddelelse af anlægsbevilling til følgende:

- Pumpestationer i Ulstrup
- Tv-inspektion og fornyelsesplanlægning
- Hadbjerg Kloak
- Akutte ledningsrenoveringer

VURDERING

Pumpestationer i Ulstrup

Der er store driftsproblemer ved pumpestationerne på Engvej og Teglværksvej i Ulstrup på grund af tilbagestuvning fra Gudenåen. Å-vandet giver alt for store vandmængder til pumpestationerne, og oversvømmer desuden ind i mellem pumpestationerne. Oversvømmelserne ødelægger el-installationerne i den oversvømmede pumpestation.

Der søges en anlægsbevilling på kr. 1.500.000 til udskiftning af de to pumpestationer.

Tv-inspektion og fornyelsesplanlægning

I forbindelse med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner skal der udføres tv-inspektioner og opmålinger i områderne. I den forbindelse ønsker Teknik og Miljø at udbyde en samlet rammeaftale vedr. tv-inspektion og opmåling.

Samtidig skal der i 2008 udarbejdes kloakfornyelsesplaner for Lerbjerg-Svejstrup og Vrangstrup.

Der søges en samlet anlægsbevilling på kr. 500.000 til rådgiverhjælp til udbud af rammeaftale for tv og opmåling samt udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner for Lerbjerg-Svejstrup og Vrangstrup.

Hadbjerg kloak

Hadsten Kommune fik i 2006 udarbejdet en kloakfornyelsesplan for Hadbjerg. Kloaksystemet i Hadbjerg er delvist separeret. Spildevand og fællesvand pumpes til Hadsten Renseanlæg.

Det fremgår af fornyelsesplanen, at der er en del hydrauliske problemer i området. Samtidig er der en del ledninger, som er vurderet til dårlig eller mindre god tilstand.

På baggrund af kloakfornyelsesplanen ønsker Teknik og Miljø at separere den resterende del af kloakken i Hadbjerg. Der søges derfor en bevilling på 500.000 kr. til projektering af fornyelsesforslaget for Hadbjerg By.

Akutte ledningsrenoveringer

Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for et større beløb til diverse akutte ledningsrenoveringer. I forbindelse med udarbejdelsen af kloakrenoveringsplaner vil der sandsynligvis forekomme steder, hvor der er akut behov for renoveringer. Samtidig har Teknik og Miljø erfaring for, at der i løbet af året fremkommer ledninger med akut behov for renovering. Der søges derfor en anlægsbevilling på kr. 3.000.000 til akutte ledningsrenoveringer i 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat et rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering i budgettet på 20 mio. kr. i 2008.

Økonomisk overslag:

Pumpestationer i Ulstrup:	1.500.000 kr.
Tv-inspektion og fornyelsesplanlægning:	500.000 kr.
Hadbjerg kloak – projektering	500.000 kr.
<u>Akutte ledningsrenoveringer:</u>	<u>3.000.000 kr.</u>
I alt	5.500.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til gennemførelse af de foreslåede undersøgelser og saneringer.
2. At anlæggene gennemføres indenfor de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 62: Kloakering af Urmosen - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

62. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Hammel Kommune havde i spildevandsplanen planlagt at nykloakere Urmosen og Gl.Voldbyvej i 2007.

Ifølge spildevandsplanen skal der projekteres og etableres et tryksat ledningsanlæg med tilhørende pumpestationer til spildevand. Regnvand afledes individuelt.

Der søges derfor en anlægsbevilling på kr. 250.000 til projektering, rådgivning og diverse undersøgelser.

VURDERING

I dag afleder alle ejendomme i området spildevand til bundfældningstanke. Spildevandet fra toiletafløbene bliver således mekanisk rensat. Det øvrige spildevand er i flere tilfælde ført uden om bundfældningstankene og løber således urensat ud i recipienten.

Undersøgelser af drænrørene i 2001 viste, at drænrørene på det tidspunkt var i så dårlig stand, at beboerne nogle steder i haven havde et vandspejl af spildevand forår og efterår. Det er en sundhedsmæssig risiko for bl.a. børn, der leger i haven.

Der er generelt højt grundvandsspejl i Urmosen, som vanskeliggør etablering af individuelle anlæg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ejere af ejendomme i det åbne land, hvor der gives påbud om forbedret rensning af spildevandet, skal have tilbud om at kloakforsyningen forestår rensning af spildevandet. Det betyder, at ejendommen skal være kontraktligt medlem af kloakforsyningen. Der er afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 3.005.000 i forbindelse med kloakering og kontraktlige medlemmer i det åbne land. Der søges en anlægsbevilling på kr. 250.000 til projektering, rådgivning og diverse undersøgelser af Urmosen og Gl.Voldbyvej.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på kr. 250.000 til projektering af Urmosen og Gl.Voldbyvej.
2. At bevillingen finansieres inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kontraktlige medlemmer i det åbne land. Herunder kloakering af Urmosen.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 63: Tømning af slamanlæg 2008 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

63. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Overskudsslam fra Hadsten og Voldum Renseanlæg behandles på kommunens slammineraliseringsanlæg i Hadsten. Anlægget har været i brug siden 1999. Der er i alt 8 bassiner. Til tømning af 2 bassiner søges en anlægsbevilling på 350.000 kr.

Der foretages løbende analyser af slam fra renseanlæg i henhold til gældende slambekendtgørelse. Slammet fra alle renseanlæg i Favrskov overholder kravværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, således det kan anvendes på landbrugsjord.

VURDERING

Tømning af bassinerne blev igangsat sidste år, hvor 2 bassiner blev tømt. Der skal tømmes 2 bassiner hvert år over 4 år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Prisen på tømning af 2 bassiner i 2008 bliver ca. 350.000 kr.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Renseanlæg.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 350.000 kr. til tømning af 2 bassiner.
2. At tømningen gennemføres indenfor de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til renseanlæg.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 64: Feltengård i/s - godkendelse af reviderede vedtægter

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

64. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.07, pkt. 126
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven - § 60

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har modtaget forslag til reviderede vedtægter for Feltengård i/s med anmodning om godkendelse i Byrådet. Forslagene er ligeledes sendt til byrådene i de to andre interessentkommuner, Silkeborg og Skanderborg.

Byrådet godkendte på sit møde 26. juni 2007 følgende indstilling:

”at deponiselskabet Feltengård i/s dannes efter den foreslåede plan og med de foreslåede vedtægter.”

Baggrunden for den fornyede fremsendelse af vedtægterne for Feltengård i/s til behandling i byrådene i interessentkommunerne er, at Statsforvaltningen Midtjylland ved brev af 06.11.2007 har meddelt afslag på godkendelse af det forslag til vedtægter, som var godkendt i de tre byråd.

Efterfølgende har advokatfirmaet Bech-Bruun, der har udarbejdet forslaget til vedtægter for Feltengård i/s, på vegne af Feltengård i/s korresponderet med Statsforvaltningen Midtjylland om de ønskede ændringer i vedtægterne. Advokatfirmaet har fremsendt forslag til formulering af §§ 1, 3A, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 17 og 19 i vedtægterne ved brev af 04.12.2007. Det reviderede forslag til vedtægter er herefter udarbejdet på baggrund af bemærkninger modtaget fra Statsforvaltningen Midtjylland i brev af 15.02.2008. De to breve er vedlagt som bilag.

Forslaget til vedtægter er vedlagt som bilag dels som en ”ren” version og dels i en version med ændringsmarkeringer.

VURDERING

Ændringerne i vedtægterne omhandler følgende:

§ 1 Det er nu præciseret, at en evt. ændring af selskabets hjemsted skal vedtages af mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne og herefter godkendes i de tre interessentkommuners byråd og i Statsforvaltningen.

§ 3A Ingen ændring.

§ 4 Ingen ændring.

§ 7 Ingen ændring

§ 8 Bestemmelsen om, at i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, udgår.

§ 9 Det er indføjet som præcisering, at låntagning m.m. sker efter reglerne om kommunernes låntagning.

§ 13 Det er slettet, at revision foretages af Kommunernes Revision. I stedet er indføjet, at ”Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af Statsforvaltningen Midtjylland godkendt revisor.”

§ 15 Det er præciseret, at fastsættelse af afgifter til finansiering af driftsudgifterne sker i forhold til de tilsluttede interessenter.

§ 17 Det er præciseret, at Statsforvaltningens kompetence til frit at træffe sin afgørelse ved en interessents udtræden ikke begrænses ved bestemmelserne i § 17.

§ 19 Denne paragraf udgår, og § 20 ændres til § 19.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at ovenstående ændringer stort set kun omfatter nogle juridiske præciseringer. Dog betyder ændringen af § 8, at såfremt der ved et forslag ikke er enighed i bestyrelsen, men derimod 2 stemmer for og 2 stemmer imod, så bortfalder forslaget. Det forventes ikke, at denne ændring vil give problemer for bestyrelsens arbejde. Det er fortsat således, at forslag om ændringer i vedtægterne og forslag om opløsning af selskabet kræver vedtagelse i bestyrelsen med mindst 3 stemmer. Endvidere skal forhold af denne art behandles i de 3 byråd og efterfølgende godkendes ved Statsforvaltningen Midtjylland.

Efter godkendelse i de tre byråd, vil Feltengård i/s fremsende de reviderede vedtægter til endelig godkendelse ved Statsforvaltningen Midtjylland.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til reviderede vedtægter for Feltengård i/s godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til vedtægter med ændringsmarkeringer

Forslag til vedtægter for Feltengård i/s

Punkt 65: Valg af sække type i forbindelse med udbud

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

65. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Den nuværende aftale for levering af dagrenovationssække udløber 1. juni 2008. Aftalen kan forlænges til en ny kontrakt er indgået.

Før nyt udbud laves, skal der tages stilling til, om der fortsat skal bruges papirsække eller om plastsække også kan accepteres. På baggrund af et forsøg i 1993 blev det besluttet at anvende papirsække, men brug af plastsække i en række kommuner har i de mellemliggende år givet en række erfaringer, som gør det aktuelt at vurdere sagen igen.

Nye udtalelser fra skraldemænd, der har prøvet begge typer, viser, at der ikke er så store forskelle, at de foretrækker den ene type frem for den anden (hver type har sine fordele og ulemper, se sagens bilag).

Samtidig skal der tages stilling til kontraktens varighed, da den hænger sammen med udløbet af den nuværende kontrakt med renovatør (udløber 31. august 2009) samt vedtagelse af ny affaldsplan.

VURDERING

Brugen af papirsække til dagrenovation har fungeret tilfredsstillende. Papirsækkene har dog den ulempe, at de forholdsvis let rives i stykker af dyr, hvis de står frit og af skarpt affald, der ikke er pakket godt nok ind.

Plastsækkenes største ulempe er, at de samler kondens og er mere våde i regnvejre, men dette er ikke længere så stort et problem, da sækkene skal køres på kærre og ikke bæres på ryggen.

Der er en mindre prisforskel på de 2 sække typer, idet det ser ud til, at plastsække er ca. 50 øre billigere pr. stk.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at der ikke er fagligt entydige argumenter for at bruge den ene sække type frem for den anden.

Ved det forestående arbejde med ny affaldsplan kan der fremkomme ønsker om nye indsamlingssystemer for dagrenovation. Dette kan få indflydelse på indholdet af det næste udbud for tømning af dagrenovation.

Det er derfor Teknik og Miljø vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at lade levering af sække samt tømning af såvel sække som containere indbygges i det samme udbud.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til dagrenovationssække efter et nyt udbud forventes ikke at blive større.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At såvel papir- som plasticsække kan accepteres til dagrenovation, og at der kun konkurreres på pris.
2. At kontrakten skal løbe til og med 31. august 2009 og dermed udløber samtidig med den nuværende kontrakt for tømning af dagrenovation.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Valg af dagrenovationssække

Punkt 66: Miljø - Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen - 2007

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

66. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 1665 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser.

SAGENS INDHOLD

Hermed foreligger beretning om Favrskov Kommunes miljøindsats i 2007, jf. bekendtgørelse nr. 1665 af 14. december 2006 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser.

Miljøtilsynsberetningen er en årlig beretning om miljøtilsyn og sagsbehandling udført i 2007 indenfor lov om miljøbeskyttelse, lov om forurennet jord, vandforsyning, vandløb m.v.

Dataene er samlet i 2 miljøtilsynsberetningen opdelt på følgende måde:

- Tilsynsindberetning for virksomheder og dambrug i 2007
- Tilsynsindberetning for landbrug og pelsdyrfarme i 2007

VURDERING

Virksomheder og dambrug

Miljøstyrelsens minimumskrav for kommunernes miljøtilsyn med virksomheder og dambrug er i denne beretning ikke overholdt på et par enkelte punkter. Favrskov Kommune har derfor ikke overholdt den minimumsfrekvens, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen.

Der er 35 ikke i-mærkede listevirksomheder i Favrskov Kommune, hvor vi har ført tilsyn på 9 af dem i 2007. Der er dog i løbet af de sidste 3 år ført et samlet tilsyn på alle vores ikke i-mærkede listevirksomheder undtagen 1, da man har haft en højere tilsynsfrekvens i de 2 fortløbende år. Vi mangler derfor kun at føre samlet tilsyn med 1 virksomhed for at overholde Minimumsfrekvensen og dette tilsyn er blevet gennemført i begyndelse af 2008.

For tilsyn med autoværksteder i 2007 mangler der at blive ført et samlet tilsyn for at overholde minimumsfrekvensen. Derudover mangler der at blive udført et samlet tilsyn med 1 i-mærket virksomhed.

Den manglende overholdelse af den aftalte minimumsfrekvens skyldes primært nye opgaver i forbindelse med kommunalreformen og en deraf ændret arbejdsfordeling og -organisering. Der vil i 2008 blive ført samlet tilsyn med de virksomheder, som vi manglede at føre tilsyn med i 2007.

Landbrug og pelsdyrfarme

Miljøstyrelsens minimumskrav for kommunernes miljøtilsyn med landbrug og pelsdyrfarme er for husdyrbrug over 75 dyreenheder og øvrige husdyrbrug med over 3 dyreenheder er ikke overholdt.

I Favrskov Kommune er der i alt 125 ikke i-mærkede husdyrbrug (inkl. Pelsdyrfarme) med over 75 dyreenheder. Favrskov Kommune har i 2007 ført et samlet tilsyn på 13 af dem. For at overholde den aftalte minimumsfrekvens, mangler der at blive ført samlet tilsyn med 29 husdyrbrug over 75 dyreenheder for året 2007.

Der er i alt 287 øvrige husdyrbrug med over 3 dyreenheder. Her er der ført et samlet tilsyn på i alt 12 husdyrbrug. For at overholde den aftalte minimumsfrekvens, mangler der at blive ført samlet tilsyn med 36 af disse husdyrbrug for året 2007.

Den manglende overholdelse af den aftalteminimumsfrekvensskyldes primært kommunalreformen og udskiftning af medarbejder i kommunens landbrugsgruppe. I øvrigt skal det bemærkes, at minimumsfrekvensen for tilsyn for 2 kategorier af husdyrbrug uden varsel blev ændret midt i 2007. Dette har medført en større øgning i antal tilsyn, der skulle føres i forhold til det forventede.

Det indgår i planlægningen for 2008 og 2009, at vi indhenter de manglende antal tilsyn. Samlet set for 2007, 2008 og 2009 vil Favrskov kommune overholde tilsynsfrekvensen som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Tilsynsindberetningen fremlægges i perioden 15. maj – 18. juni 2008 og annonceres på hjemmesiden og i Favrskov Posten.

ØKONOMISKEKONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At Miljøtilsynsberetningen tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Tilsynsindberetning - Virksomheder og dambrug - 2007

Tilsynsindberetning - landbrug og pelsdyrfarme - 2007

Læsevejledning til tilsynsindberetningsskemaer

Punkt 67: Grundvand - indsatsplanlægning - Bjerringbro nord og syd

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

67. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	TM-U, 07.6.07, pkt. 43
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vandforsyningsloven

SAGENS INDHOLD

Resume

Favrskov Kommune har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet en indsatsplan for sikring af drikkevandsinteresserne i et område med særlige drikkevandsinteresser i de to kommuner. Planen forelægges samtidig til vedtagelse i Viborg Kommune.

Planforslaget blev af Viborg Amt forelagt interessenter og udsendt i offentlig høring i 12 uger. I høringsperioden er der modtaget en henvendelse, som har givet anledning til en enkelt mindre præcisering af planen.

Indsatsplanen skal efter udvalgets vedtagelse implementeres i samarbejde med interessenter.

Lovgivnings- og planmæssige forhold

Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner for at sikre de nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i indsatsområder, som er udpeget i regionplanen. Indsatsplanerne udarbejdes i henhold til Vandforsyningsloven. Grundlaget for indsatsplanerne er en gebyrfinansieret detailkortlægning af grundvandsressourcerne og deres beskyttelse, samt en kortlægning af samtlige forureningskilder. På baggrund heraf angives de foranstaltninger eller indsatser, der er nødvendige for at sikre de nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser.

De indsatser, der iværksættes, vil primært være målrettet den eksisterende lovgivning eksempelvis miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og planloven. Herudover giver en vedtaget indsatsplan mulighed for, mod erstatning, at regulere en nuværende lovlig arealanvendelse, hvis det vurderes, at drikkevandskvalitetskravet mht. nitrat overskrides i drikkevandsboringer.

Indsatsplan Bjerringbro Nord og Bjerringbro Syd

Indsatsplanen (bilag 2) omfatter 2 områder med særlige drikkevandsinteresser og oplandene til 5 vandværker. Heraf ligger en mindre del af de 2 områder med særlige drikkevandsinteresser samt 2 af vandværkerne – Gerning Vandværk og Vesterbro Vandværk – i Favrskov Kommune. Se bilag 1. Nedenstående fremstilling af indsatsplanen omfatter alene emner med relevans for Favrskov Kommune.

I denne indsatsplan er nitratfølsomhed for en kildeplads eller for et område vurderet på baggrund af, om der vil gå mere eller mindre end 200 år før indholdet af nitrat overstiger 25 mg/l. Vil der gå mindre end 200 år, udpeges området som nitratfølsomt, og det beskrives i indsatsplanen, hvad der skal gøres for at reducere belastningen med nitrat. Går der mere end 200 år udpeges området ikke som nitratfølsomt. I så fald vil der være god tid til, at landbruget kan udvikle bedre dyrkningsmetoder, som vil mindske udsivning af nitrat. Indholdet af nitrat følges løbende i vandværkets normale kontrolprogram, og viser det sig nødvendigt, kan der gennemføres restriktioner i landbrugsdriften på et senere tidspunkt.

Område Bjerringbro Nord

Området er på ca. 1.900 ha nordøst for Bjerringbro, se bilag 1. I området ligger kildepladser for Bjerringbro Vandværk og Hjorthede Vandværk. I forhold til regionplanen, foreslås områdets udstrækning revideret som vist på figur 1. Det er muligt at Ulstrup Vandværk også skal indvinde fra området på sigt. Området som helhed udpeges ikke som nitratfølsomt, idet grundvandsressourcerne i nogle dele af området findes i så stor dybde, at de er beskyttet mod forurening mange år frem i tiden.

Område Sahl-Nøddelund (Bjerringbro Syd)

Området er på ca. 1575 ha syd for Bjerringbro, se bilag 1. I området ligger kildepladser til vandværkerne Sahl og Gerning. Der er fundet et forholdsvist dybt smalt grundvandsmagasin midt i området, hvor Bjerringbro Fælles Vandværk planlægger at etablere kildeplads i fremtiden. Vesterbro Vandværk har kildeplads udenfor området med særlige drikkevandsinteresser. Området med særlige drikkevandsinteresser er i dag udpeget som nitratfølsomt område, og kortlægningen har bekræftet denne status. I Indsatsplanen udpeges oplandene til Gerning Vandværk og Vesterbro vandværk som indsatsområder med hensyn til nitrat. Foreløbige beregninger for en ny indvinding placeret dybt i det ovenfor nævnte dybe grundvandsmagasin viser, at det ikke er nitratfølsomt. Etableres der en ny kildeplads, skal der ske en nærmere vurdering, og indsatsplanen skal eventuelt revideres i forhold hertil.

Indsatsplanen beskriver en række handlinger som tilsammen skal sikre, at vandværkerne i områderne i fremtiden kan indvinde godt drikkevand. Der er dels tale om helt konkrete handlinger, dels mere bredt anlagte handlinger.

De konkrete handlinger er:

- Nedsættelse af udvaskning af nitrat fra arealer indenfor de oplande der er udpeget som ”indsatsområder med hensyn til nitrat”, primært ved opkøb af arealer og braklægning.
- Overvågning af grundvandskvaliteten ved prøver fra udvalgte overvågningsboringer.
- Begrænsning i mængden af grundvand der kan tillades indvundet fra de enkelte områder.
- Indvinding til vanding kan begrænses til de øvre grundvandsmagasiner.
- Udvasningen af nitrat fra markerne i oplandene følges ved beregninger hvert eller hvert andet år.
- I forbindelse med sager om husdyrbrug må udvasningen ikke øges.
- I miljøgodkendelser indenfor indsatsområderne med hensyn til nitrat ved Hjorthede Vandværk, Sahl Vandværk, Gerning Vandværk og Vesterbro Vandværk må indholdet af nitrat i grundvandet ikke overstige 25 mg/l.
- I forbindelse med spildevandsplanlægningen, skal kommunerne rette særlig opmærksomhed mod vedligeholdelse af kloaksystemerne i de udpegede områder.
- Fokus på sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i områderne.
- Der skal udarbejdes handleplaner for nedsættelse af udvaskningen af nitrat fra landbrugsdriften i områderne.
- Kommunernes miljølitsyn udføres med ekstra vægt på sikring mod forurening af grundvandsressourcer.
- Der gennemføres informative kampagner, der skærper borgernes og de erhvervsdrivendes adfærd for at undgå forurening.
- Forbud mod brug af pesticider på offentligt ejede arealer og vandværkers kildepladser.
- Mulighederne for beskyttelse af grundvandet ved skovrejsning udnyttes i videst muligt omfang.

VURDERING

Indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse udarbejdes i henhold til vandforsyningsloven for at sikre de nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser. I indsatsplanerne opstilles derfor alene de nødvendige indsatser eller foranstaltninger i forhold til beskyttelse af drikkevandsressourcen. Afvejningen eller balancen mellem hensynet til drikkevandsindvindingen og hensynet til natur- og vådområder foretages i den overordnede planlægning - i form af en Vandplan, der skal foreligge senest med udgang af 2009.

Indsatsplan for Bjerringbro Nord og Syd vurderes sammenfattende at udgøre det nødvendige og tilstrækkelige grundlag for at kunne sikre drikkevandsinteresserne i Indsatsområdet.

Når Viborg Kommune og Favrskov Kommune har vedtaget indsatsplanen vil forvaltningen sende den til hhv. Miljøcenter Ringkøbing og Miljøcenter Århus med anmodning om, at oplandene til Bjerringbro Vandværk, Hjorthede Vandværk, Sahl Vandværk, Gerning Vandværk og Vesterbro Vandværk optages i vandplanerne som indsatsområder med hensyn til nitrat, samt at udstrækningen af området med særlige drikkevandsinteresser Bjerringbro Nord revideres som angivet i indsatsplanen med status som ikke nitratfølsomt område – jf. bilag 1.

I henhold til vandforsyningsloven § 13c, skal kommunen vedtage og gennemføre indsatsplaner, og kommunen skal i sin administration tage hensyn til de retningslinier, der fremgår af indsatsplanen.

Selv om de arealmæssige udlæg først er formelt gyldige, når de er optaget i vandplanerne, vil Teknik og Miljø tage hensyn til dem ved sagsbehandlingen efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Planloven m.v.

Endvidere vil Teknik og Miljø tage initiativ til, at de øvrige bestemmelser i indsatsplanen bliver opfyldt i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med kortlægningen og udarbejdelse af forslaget til indsatsplan, nedsatte Viborg Amt en lokal arbejdsgruppe til at bistå ved arbejdet. I arbejdsgruppen var områdets vandværker og landbruget repræsenteret sammen med de involverede myndigheder. I efteråret 2006 udarbejdede Viborg Amt i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe "Forslag til indsatsplan for at sikre forsyningen med drikkevand ved Bjerringbro Nord og Bjerringbro Syd". Dette forslag blev sendt i offentlig høring i perioden 19. december 2006 til 13. marts 2007. Efter kommunalreformen er Viborg Amt, Bjerringbro Kommune og Hvorslev Kommune erstattet af medarbejdere fra Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

I høringsperioden indkom en indsigelse/bemærkning fra Hjorthede Vandværk. Bemærkningerne påpegede dels, at det kan være uforholdsmæssigt dyrt for et lille vandværk at foretage den nødvendige beskyttelse, og vandværket opfordrer til, at der oprettes en fond eller lignende, så udgifterne ved beskyttelsen kan fordeles mere ligeligt. Hjorthede Vandværk påpeger desuden, at der i december 2006 er opdaget en forurening med olie/benzin i Hjorthede midtby. Forureningen ligger indenfor det område, der er omfattet af indsatsplanen.

Vedrørende Hjorthede Vandværks 1. bemærkning er det Teknik og Miljø vurdering, at de indsatser, der er foreslået i indsatsplanen ikke er specielt dyre for et lille vandværk, men det er samtidig Teknik og Miljø vurdering, at det vil være fornuftigt, at den nødvendige beskyttelse blev finansieret via en fond, hvortil alle bidrager, også vandværker som tilfældigvis har en velbeskyttet kildeplads, hvor der ikke er udgifter til beskyttelse. Dette er muligt efter vandforsyningslovens §52b og kommunen vil opfordre vandværkerne til arbejde for dette.

Vedrørende forureningen i Hjorthede: Da Hjorthede Vandværk ligger i Viborg Kommune redegøres ikke nærmere herfor.

Den nu foreliggende indsatsplan er udarbejdet på grundlag af forslaget til indsatsplan fra Viborg Amt. Bemærkningerne fra Hjorthede Vandværk er indarbejdet i planen. Herudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer som følge af opdateret viden, og ikke mindst som følge af kommunalreformen. Kommunalreformen har bl.a. medført, at gennemførelse af indsatsplanen forudsætter vedtagelse af selve planen i kommunen, mens ændringer i udpegning af arealer skal foretages i vandplanerne, som er statens ansvarsområde.

Planen har i en foreløbig version været forelagt Grundvandsforum i Viborg Kommune 27. september 2007 og Koordinationsforum ved Favrskov Kommune 24. oktober 2007. Desuden har den været forelagt på et møde med den lokale arbejdsgruppe 10. december 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den forelagte indsatsplan vedtages, og at indsatsplanen herefter indgår som en del af plangrundlaget ved afgørelse af sager efter miljølovgivningen, vandforsyningsloven, planloven m.v.
2. At indsatsplanen sendes til Miljøcenter Århus med anmodning om, at arealudlæggene af indsatsområder for nitrat i oplandene til vandværkerne Gerning og Vesterbro, samt ændringen af området med særlige drikkevandsinteresser ved Bjerringbro Nord indarbejdes i landsplandirektivet/vandplanerne.
3. At Teknik og Miljø bidrager til at tiltag, der foreslås i indsatsplanen gennemføres i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Dagsordensteksten tilrettes. Følgende afsnit på side 150 udgår af dagsordensteksten:

|I miljøgodkendelser indenfor indsatsområderne med hensyn til nitrat ved Hjorthede Vandværk, Sahl Vandværk, Gerning Vandværk og Vesterbro Vandværk må indholdet af nitrat i grundvandet ikke overstige 25 mg/l.

|I stedet for indsættes følgende afsnit på side 150:

|Indenfor indsatsområderne med hensyn til nitrat ved Hjorthede Vandværk, Sahl vandværk, gerning Vandværk og Vesterbro Vandværk må indholdet af nitrat i grundvandet ikke overstige 25 mg/l. Vandværkerne skal beskytte grundvandet ved hjælp af braklægning.

|Indstilles godkendt. Fremsendes til behandling i Byrådet efter, at sagen er behandlet i Viborg Kommunes Teknik og Miljøudvalg.

Bilag

Forslag til Indsatsplan Bjerringbro nord og syd

1. Kortbilag

Punkt 68: Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

68. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Orientering givet.